

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

赤：床版 ↔ 紫：主桁 ↔ 黄緑：横桁 ↔ 青：下部工 ↔ 緑：支承 ↔ 灰：伸縮装置 ↔ 橙：高欄 ↔ 黒：更新ほか ↔

[illegible]

【様式１－２】  
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。  
赤：床版 ←→ 紫：主桁 ←→ 黄緑：横桁 ←→ 青：下部工 ←→ 緑：支承 ←→ 灰：伸縮装置 ←→ 橙：高欄 ←→ 黒：更新ほか ←→

| No. | 橋梁名    | 道路<br>種別<br>(町道) | 路線名      | 橋長<br>(m) | 架設<br>年 | 供用<br>年数 | 最新<br>点検<br>年次 | 判定<br>区分 | 前回<br>点検<br>年次 | 対策の内容・時期 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |            | 講ずる措置の主な内容                            |            |                                  |    |          |       |        | 対策費用<br>(千円)<br>※税込(10%) |
|-----|--------|------------------|----------|-----------|---------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------|----|----------|-------|--------|--------------------------|
|     |        |                  |          |           |         |          |                |          |                | 2020年    | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 床 版        | 主 桁                                   | 横 桁        | 下 部 工                            | 支承 | 伸縮<br>装置 | 高欄    |        |                          |
|     |        |                  |          |           |         |          |                |          |                | R2       | R3    | R4    | R5    | R6    | R7    | R8    | R9    | R10   | R11   |            |                                       |            |                                  |    |          |       |        |                          |
| 16  | 半田7号橋  | その他              | 半田川 1 号線 | 5.15      | 1975    | 46       | R5             | Ⅱ        | H30            |          |       | 設計    | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       |            | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |            | 表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |    | 取替       | 取替    | 12,701 |                          |
| 17  | 半田川5号橋 | その他              | 半田川 2 号線 | 5.30      | 1975    | 46       | R5             | Ⅱ        | H30            |          |       | 設計    | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       |            | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |            | ひび割れ注入&足場工                       |    | 取替       |       | 8,356  |                          |
| 18  | 北袋1号橋  | その他              | 北袋 4 号線  | 14.72     | 1992    | 29       | R5             | Ⅱ        | H30            |          |       |       | 点検    |       |       | 設計    |       | 点検    |       |            | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 | ひび割れ注入     |                                  |    |          |       | 8,969  |                          |
| 19  | 池田橋    | 1級               | 空港岡前線    | 9.80      | 1998    | 23       | R5             | Ⅱ        | H30            |          | 設計    |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       | ひび割れ注入&足場工 |                                       |            | 表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |    | 取替       |       | 23,857 |                          |
| 20  | 田川1号橋  | その他              | 田川1号線    | 4.82      | 1975    | 46       | R3             | Ⅱ        | H29            |          | 点検    |       | 更新    |       |       | 点検    |       |       |       |            |                                       |            |                                  |    |          |       | 17,021 |                          |
| 21  | 第2戸ノ木橋 | その他              | 田川3号線    | 12.40     | 2003    | 18       | R5             | I        | H30            |          |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       |            |                                       |            |                                  |    |          |       | 990    |                          |
| 22  | 池田3号橋  | その他              | 田川3号線    | 6.40      | 1973    | 48       | R5             | Ⅱ        | H30            |          |       |       | 点検    | 設計    |       |       |       | 点検    |       |            | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |            | ひび割れ注入&足場工                       |    | 取替       |       | 8,003  |                          |
| 23  | 池田4号橋  | その他              | 田川8号線    | 6.46      | 1974    | 47       | R5             | I        | H30            |          |       |       | 点検    | 設計    |       |       |       | 点検    |       |            |                                       |            | ひび割れ注入&足場工                       |    |          |       | 1,350  |                          |
| 24  | 向川2号橋  | その他              | 中地前塔9号線  | 5.80      | 1999    | 22       | R5             | Ⅱ        | H30            |          | 設計    |       | 点検    | 設計    |       |       |       | 点検    |       |            |                                       |            | ひび割れ注入&足場工                       |    |          |       | 7,776  |                          |
| 25  | 向川1号橋  | その他              | 長竿線      | 4.30      | 1960    | 61       | R3             | I        | H27            |          | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       |       |       |            |                                       |            |                                  |    |          |       | 565    |                          |
| 26  | 赤田川2号橋 | その他              | 赤田川線     | 5.90      | 1980    | 41       | R3             | Ⅱ        | H29            |          | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       |       |       |            | 表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工ほか    |            |                                  |    | 取替       | 8,631 |        |                          |
| 27  | 尻田1号橋  | その他              | 尻田線      | 11.75     | 1983    | 38       | R5             | I        | H30            |          |       |       | 点検    |       |       | 設計    |       | 点検    |       | ひび割れ注入&足場工 |                                       |            |                                  |    |          |       | 2,184  |                          |
| 28  | 神田2号橋  | その他              | 当山1号線    | 4.10      | 2010    | 11       | R5             | I        | H30            |          |       |       | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       |            |                                       |            |                                  |    |          |       | 565    |                          |
| 29  | 神田1号橋  | その他              | 当山2号線    | 5.15      | 1965    | 56       | R3             | I        | H27            |          | 点検    |       |       |       |       | 点検    |       |       |       |            |                                       |            |                                  |    |          |       | 953    |                          |
| 30  | 美名田橋   | その他              | 天城当部線    | 32.00     | 1990    | 31       | R5             | I        | H30            |          |       |       | 点検    |       | 設計    |       |       | 点検    |       |            |                                       | ひび割れ注入&足場工 | 表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |    |          | 再塗装   | 14,270 |                          |

【様式１－２】  
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。  
赤：床版↔ 紫：主桁↔ 黄緑：横桁↔ 青：下部工↔ 緑：支承↔ 灰：伸縮装置↔ 橙：高欄↔ 黒：更新ほか↔

| No. | 橋梁名    | 道路<br>種別<br>(町道) | 路線名     | 橋長<br>(m) | 架設<br>年 | 供用<br>年数 | 最新<br>点検<br>年次 | 判定<br>区分 | 前回<br>点検<br>年次 | 対策の内容・時期                                                                            |       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |       |       |       |                                       | 講ずる措置の主な内容                              |                                         |             |                                      |          |    |         | 対策費用<br>(千円)<br>※税込(10%) |
|-----|--------|------------------|---------|-----------|---------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|----|---------|--------------------------|
|     |        |                  |         |           |         |          |                |          |                | 2020年                                                                               | 2021年 | 2022年                                                                                 | 2023年                                                                               | 2024年                                                                                 | 2025年                                                                                 | 2026年                                                                                 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 床 版                                   | 主 桁                                     | 横 桁                                     | 下 部 工       | 支 承                                  | 伸縮<br>装置 | 高欄 |         |                          |
|     |        |                  |         |           |         |          |                |          |                | R2                                                                                  | R3    | R4                                                                                    | R5                                                                                  | R6                                                                                    | R7                                                                                    | R8                                                                                    | R9    | R10   | R11   |                                       |                                         |                                         |             |                                      |          |    |         |                          |
| 31  | 西郷橋    | 1級               | 平土野湾屋線  | 81.00     | 1997    | 24       | R5             | Ⅱ        | H30            |                                                                                     | 設計    |    | 点検                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |       |       | 点検    |                                       | ひび割れ注入(亜硝酸)                             | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入(亜硝酸)&足場工          | ひび割れ注入(亜硝酸) | 表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入(亜硝酸) 断面修復(塩害対策)&足場工 |          | 取替 |         | 112,847                  |
| 32  | 南西橋    | その他              | 平土野10号線 | 37.60     | 2007    | 14       | R5             | Ⅰ        | H30            |                                                                                     |       |                                                                                       | 点検                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |       |       | 点検    |                                       |                                         |                                         |             |                                      |          |    |         | 1,415                    |
| 33  | 皆田橋    | その他              | 寺田線     | 13.00     | 1964    | 57       | R3             | Ⅰ        | H27            |                                                                                     | 点検    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 点検                                                                                    |       |       |       |                                       |                                         |                                         |             |                                      |          |    |         | 990                      |
| 34  | 皆田1号橋  | その他              | 寺田1号線   | 12.60     | 1975    | 46       | R3             | Ⅰ        | H27            |                                                                                     | 点検    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 点検                                                                                    |       |       |       |                                       |                                         |                                         |             |                                      |          |    |         | 990                      |
| 35  | 井山橋    | その他              | 寺田3号線   | 5.20      | 1975    | 46       | R3             | Ⅰ        | H28            |                                                                                     | 点検    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 点検                                                                                    |       |       |       |                                       |                                         |                                         |             |                                      |          |    |         | 953                      |
| 36  | 大津川橋   | その他              | 奥川線     | 6.51      | 1973    | 48       | R3             | Ⅰ        | H28            |                                                                                     | 点検    |                                                                                       |  |                                                                                       |                                                                                       | 点検                                                                                    |       |       |       |                                       |                                         | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工ほか |             |                                      |          |    | 3,170   |                          |
| 37  | 当川橋    | 1級               | 兼久当部線   | 12.00     | 1960    | 61       | R3             | Ⅰ        | H27            |                                                                                     | 点検    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 点検                                                                                    |       |       |       |                                       |                                         |                                         |             |                                      |          |    |         | 990                      |
| 38  | 石川橋    | 1級               | 兼久当部線   | 7.10      | 1965    | 56       | R3             | Ⅲ        | H27            |  | 点検    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 点検                                                                                    |       |       |       |                                       |                                         | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工ほか |             | 断面修復(中性化対策)&足場工                      |          | 取替 | 取替      | 10,952                   |
| 39  | 小津川1号橋 | その他              | 奥川1号線   | 7.60      | 1960    | 61       | R3             | Ⅰ        | H28            |                                                                                     | 点検    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 点検                                                                                    |       |       |       |                                       |                                         |                                         |             |                                      |          |    |         | 953                      |
| 40  | 上屋久橋   | その他              | 上屋久線    | 3.76      | 1977    | 44       | R3             | Ⅰ        | H28            |                                                                                     | 点検    |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 点検                                                                                    |       |       |       |                                       | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工ほか |                                         |             |                                      |          | 取替 | 2,000   |                          |
| 41  | 三京ダム大橋 | 1級               | 瀬滝三京線   | 156.00    | 2004    | 17       | R5             | Ⅱ        | H30            |                                                                                     |       |                                                                                       | 点検<br>設計                                                                            |  |                                                                                       |                                                                                       |       | 点検    |       | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |                                         | ひび割れ注入&足場工                              |             |                                      |          |    | 85,735  |                          |
| 42  | 住木野橋   | 1級               | 瀬滝三京線   | 190.00    | 2005    | 16       | R5             | Ⅱ        | H30            |                                                                                     |       |                                                                                       | 点検                                                                                  | 設計                                                                                    |  |                                                                                       |       | 点検    |       | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |                                         | 表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工        |             |                                      |          |    | 106,190 |                          |
| 43  | 加良曇橋   | 1級               | 瀬滝三京線   | 48.50     | 2002    | 19       | R5             | Ⅱ        | H30            |                                                                                     |       | 設計                                                                                    | 点検                                                                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |       | 点検    |       | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |                                         | ひび割れ注入&足場工                              |             |                                      |          |    | 39,183  |                          |
| 44  | 奈良田橋   | 1級               | 瀬滝三京線   | 16.00     | 1993    | 28       | R5             | Ⅰ        | H30            |                                                                                     |       |                                                                                       | 点検                                                                                  |                                                                                       | 設計                                                                                    |  |       |       | 点検    |                                       |                                         | ひび割れ注入&足場工                              |             |                                      |          |    |         | 3,695                    |
| 45  | 丹尧橋    | 1級               | 瀬滝三京線   | 8.20      | 1993    | 28       | R5             | Ⅱ        | H30            |                                                                                     | 設計    |  | 点検                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |       | 点検    |       |                                       |                                         | 表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工        |             |                                      |          |    | 3,068   |                          |

【様式１－２】  
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：対策を実施すべき時期を示す。  
赤：床版↔ 紫：主桁↔ 黄緑：横桁↔ 青：下部工↔ 緑：支承↔ 灰：伸縮装置↔ 橙：高欄↔ 黒：更新ほか↔

| No. | 橋梁名     | 道路<br>種別<br>(町道) | 路線名        | 橋長<br>(m) | 架設<br>年 | 供用<br>年数 | 最新<br>点検<br>年次 | 判定<br>区分 | 前回<br>点検<br>年次 | 対策の内容・時期 |       |       |              |       |       |       |              |       |       | 講ずる措置の主な内容 |                                       |            |       |                                  |          |    | 対策費用<br>(千円)<br>※税込(10%) |
|-----|---------|------------------|------------|-----------|---------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|------------|---------------------------------------|------------|-------|----------------------------------|----------|----|--------------------------|
|     |         |                  |            |           |         |          |                |          |                | 2020年    | 2021年 | 2022年 | 2023年        | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年        | 2028年 | 2029年 | 床 版        | 主 桁                                   | 横 桁        | 下 部 工 | 支承                               | 伸縮<br>装置 | 高欄 |                          |
|     |         |                  |            |           |         |          |                |          |                | R2       | R3    | R4    | R5           | R6    | R7    | R8    | R9           | R10   | R11   |            |                                       |            |       |                                  |          |    |                          |
| 46  | 南川橋     | 1級               | 瀬滝三京線      | 14.80     | 1995    | 26       | R5             | I        | H30            |          |       |       | 点検           | 設計    | ↔     |       |              | 点検    |       |            |                                       | ひび割れ注入&足場工 |       |                                  |          |    | 2,863                    |
| 47  | 西阿木名橋   | 1級               | 瀬滝三京線      | 45.00     | 1999    | 22       | R5             | I        | H30            |          |       |       | 点検           |       | 設計    | ↔↔↔   |              | 点検    |       |            | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |            |       | 表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 | 取替       |    | 42,204                   |
| 48  | 線刻画橋    | その他              | 線刻画線       | 10.60     | 2001    | 20       | R5             | I        | H30            |          |       |       | 点検           |       |       |       |              | 点検    |       |            |                                       |            |       |                                  |          |    | 990                      |
| 49  | 平土野橋    | その他              | 瀬滝平土野線     | 37.60     | 1980    | 41       | R3             | I        | H27            |          |       |       | 点検<br>(電気防食) |       |       |       | 点検<br>(電気防食) |       |       |            |                                       |            |       |                                  |          |    | 1,745                    |
| 50  | 秋利神橋    | その他              | 秋利神線       | 35.70     | 1976    | 45       | R3             | I        | H29            |          |       |       | 点検           |       |       |       | 点検           |       |       |            |                                       |            |       |                                  |          |    | 1,415                    |
| 51  | 当部中道橋   | その他              | 当部中道線      | 11.20     | 2019    | 2        | R3             | I        | H29            |          |       |       | 点検           |       |       |       | 点検           |       |       |            |                                       |            |       |                                  |          |    | 521                      |
| 52  | 三京大橋    | 2級               | 三京西阿木名線    | 14.68     | 1973    | 48       | R3             | I        | H28            |          |       |       | 点検           |       |       |       | 点検           |       |       |            |                                       |            |       |                                  |          |    | 990                      |
| 53  | 石切橋     | 2級               | 三京西阿木名線    | 6.30      | 1972    | 49       | R3             | I        | H28            |          |       |       | 点検           |       |       |       | 点検           |       |       |            |                                       |            |       |                                  |          |    | 953                      |
| 54  | ナガタ橋    | 2級               | 三京西阿木名線    | 6.72      | 1971    | 50       | R3             | Ⅱ        | H29            |          |       |       | 点検           | ↔↔↔   |       |       | 点検           |       |       |            | 橋面防水&ひび割れ注入&足場工ほか                     |            |       | 断面修復(中性化対策)&足場工                  | 取替       | 取替 | 10,853                   |
| 55  | 川田橋     | 2級               | 三京西阿木名線    | 5.58      | 1971    | 50       | R5             | Ⅱ        | H30            |          |       |       | 点検           |       | 設計    | ↔↔↔   |              | 点検    |       |            | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |            |       | 表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 | 取替       | 取替 | 17,887                   |
| 56  | 三京橋     | その他              | 三京分校線      | 11.45     | 1962    | 59       | R3             | I        | H27            |          |       |       | 点検           |       |       |       | 点検           |       |       |            |                                       |            |       |                                  |          |    | 990                      |
| 57  | おはんど橋   | 2級               | 住木野線       | 7.40      | 1980    | 41       | R3             | I        | H28            |          |       |       | 点検           |       |       |       | 点検           |       |       |            |                                       |            |       |                                  |          |    | 953                      |
| 58  | おはんど1号橋 | 2級               | 住木野線       | 6.50      | 1979    | 42       | R3             | I        | H28            |          |       |       | 点検           |       |       |       | 点検           |       |       |            |                                       |            |       |                                  |          |    | 953                      |
| 59  | 池川橋     | その他              | パイロット三京線   | 8.55      | 1970    | 51       | R3             | I        | H27            |          |       |       | 点検           |       |       |       | 点検           |       |       |            |                                       |            |       |                                  |          |    | 953                      |
| 60  | 京朝4号橋   | その他              | パイロット西阿木名線 | 11.40     | 1971    | 50       | R5             | I        | H30            |          |       |       | 点検           |       | 設計    | ↔↔↔   |              | 点検    |       |            | 橋面防水&表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 |            |       | 表面被覆(ケイ酸) ひび割れ注入 断面修復(中性化対策)&足場工 | 取替       |    | 15,689                   |

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

赤：床版  紫：主桁  黄緑：横桁  青：下部工  緑：支承  灰：伸縮装置  橙：高欄  黒：更新ほか 

| No. | 橋梁名      | 道路<br>種別<br>(町道) | 路線名        | 橋長<br>(m) | 架設<br>年 | 供用<br>年数 | 最新<br>点検<br>年次 | 判定<br>区分 | 前回<br>点検<br>年次 | 対策の内容・時期 |       |       |       |       |       |       |       | 講ずる措置の主な内容 |       |     |     |     |       |     | 対策費用<br>(千円)<br>※税込(10%) |          |    |
|-----|----------|------------------|------------|-----------|---------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|--------------------------|----------|----|
|     |          |                  |            |           |         |          |                |          |                | 2020年    | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年      | 2029年 | 床 版 | 主 桁 | 横 桁 | 下 部 工 | 支 承 |                          | 伸縮<br>装置 | 高欄 |
|     |          |                  |            |           |         |          |                |          |                | R2       | R3    | R4    | R5    | R6    | R7    | R8    | R9    | R10        | R11   |     |     |     |       |     |                          |          |    |
| 61  | 京朝3号橋    | その他              | パイロット西阿木名線 | 14.00     | 1972    | 49       | R3             | I        | H27            |          | 点検    |       |       |       |       |       | 点検    |            |       |     |     |     |       |     |                          | 990      |    |
| 62  | 京朝2号橋    | その他              | パイロット西阿木名線 | 10.76     | 1972    | 49       | R3             | I        | H27            |          | 点検    |       |       |       |       |       | 点検    |            |       |     |     |     |       |     |                          | 990      |    |
| 63  | 京朝1号橋    | その他              | パイロット西阿木名線 | 10.54     | 1970    | 51       | R3             | I        | H27            |          | 点検    |       |       |       |       |       | 点検    |            |       |     |     |     |       |     |                          | 990      |    |
| 64  | 新加良雲橋    | その他              | 住木野1号線     | 16.00     | 2007    | 14       | R5             | I        | H30            |          |       |       |       | 点検    |       |       |       | 点検         |       |     |     |     |       |     |                          | 1,027    |    |
| 65  | おおとりきねん橋 | その他              | 住木野1号線     | 75.60     | 2015    | 6        | R5             | I        | H30            |          |       |       |       | 点検    |       |       |       | 点検         |       |     |     |     |       |     |                          | 1,751    |    |